


Katalog



Lichau

GmbH & Co. KG

Sandusweg 6-8


D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0

Telefax: 0641 / 85456


info@lichau-technik.de

www.lichau-technik.de



Flachstecker

Steckbreite 2,8 mm




Flachstecker

Steckbreite 4,8 mm





Flachstecker

Steckbreite 6,3 mm




Lötfahnen Lötösen




Aderendhülsen

in Bandform



Kabelschuhe



Kabelschuhe

in Bandform





Lichau
GmbH & Co. KG

Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
37	11	541	17	782	10	937	7	1013	13	1287	15
43	11	554	21	790	9	938	7	1014	14	1293	3
50	22	555	3	791	4	939	7	1015	3	1315	1
58	9	556	5	792	22	940	7	1016	3	1317	14
59	9	559	20	793	14	941	7	1017	3	1321	7
60	9	561	15	794	13	942	7	1018	20	1326	3
141	3	567	1	797	12	943	7	1019	20	1329	23
151	19	573	21	802	1	944	7	1020	2	1331	23
174	21	575	18	803	13	945	7	1021	24	1332	23
175	15	585	20	808	10	946	8	1054	10	1340	15
178	8	586	20	814	17	947	8	1056	15	1343	15
182	20	589	21	815	1	948	8	1074	14	1366	11
198	21	590	1	816	12	949	8	1080	7	1369	1
211	20	595	15	817	4	950	8	1084	8	1373	23
230	13	617	16	818	10	951	8	1095	16	1374	20
231	13	628	11	822	10	952	8	1106	4	1377	7
240	6	630	12	828	16	953	8	1107	8	1381	1
244	6	640	9	830	11	954	8	1108	8	1397	5
256	6	641	9	831	14	955	8	1111	7	1398	5
257	20	642	11	832	1	966	9	1114	18	1408	7
258	7	643	11	837	23	967	9	1121	23	1418	16
265	22	645	17	839	10	968	9	1125	4	1419	16
276	7	646	18	841	1	969	9	1142	4	1420	7
298	21	647	10	844	2	970	9	1149	22	1422	23
303	20	649	16	856	22	971	9	1153	8	1439	8
304	20	652	19	865	26	972	9	1158	25	1448	14
308	17	665	11	866	3	973	9	1159	25	1449	14
309	21	666	12	876	7	974	9	1160	25	1450	26
310	19	667	7	877	5	975	9	1161	25	1493	4
317	19	670	22	878	7	976	9	1162	25	1505	16
325	22	684	1	885	16	977	9	1163	25	1510	20
342	19	684	14	886	12	978	9	1164	25	1532	7
366	20	685	11	888	1	979	10	1165	25	1533	21
368	15	687	11	889	3	980	10	1166	25	1534	21
374	19	688	9	893	11	981	10	1167	25	1535	21
388	19	689	10	894	2	982	10	1168	25	1553	23
397	12	698	14	895	14	983	10	1169	25	1579	17
398	20	700	22	896	9	984	10	1170	25	1580	11
407	15	702	7	904	23	985	10	1171	26	1585	18
415	10	707	12	906	18	986	10	1172	26	1594	4
417	19	708	11	908	4	987	10	1173	26	1603	23
421	7	709	23	912	6	988	10	1177	4	1612	8
422	20	712	21	913	6	989	9	1178	25	1619	20
433	12	715	18	914	6	990	11	1179	25	1628	10
437	12	716	2	915	6	991	11	1180	25	1630	20
443	1	717	2	916	6	992	11	1181	25	1646	4
444	1	719	13	917	6	993	11	1182	25	1674	21
456	19	721	8	918	6	994	11	1183	25	1678	3
463	14	722	8	919	6	995	11	1184	25	1695	4
467	22	723	8	920	6	996	11	1188	6	1773	3
468	12	724	7	921	6	997	11	1191	7	1774	3
472	16	725	7	922	6	998	11	1192	7	1775	3
475	24	730	16	923	6	999	11	1193	8	1776	3
476	24	734	23	924	6	1000	11	1203	2	1777	3
477	24	736	16	925	6	1001	11	1204	2	1778	3
478	24	741	6	926	6	1002	11	1207	23	1779	4
479	24	748	11	927	6	1003	11	1211	9	1780	4
492	26	755	13	928	8	1004	11	1226	4	1781	4
495	26	756	13	929	8	1005	11	1235	23	1782	4
501	21	759	21	930	8	1006	11	1236	23		
502	21	764	12	931	8	1007	11	1237	3		
507	12	765	26	932	7	1008	11	1245	8		
508	20	776	17	933	7	1009	11	1255	4		
512	23	778	17	934	7	1010	11	1257	20		
522	19	779	17	935	7	1011	9	1272	23		
533	12	781	9	936	7	1012	12	1281	3		

Steckbreite 2,8 mm

Stahl
Messing
Bronze

blank
vernickelt
verzinnt



Lichau
GmbH & Co. KG

Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

[illegible]

Steckbreite 2,8 mm

Stahl
Messing
Bronze

blank
vernickelt
verzinnt



Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

[illegible]

Steckbreite 4,8 mm

Stahl
Messing
Bronze

blank
vernickelt
verzinnt



Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

[illegible]

Flachstecker

Steckbreite 4,8 mm

Werkstoffe:

Stahl
Messing
Bronze

Oberflächen:

blank
vernickelt
verzinkt



Lichau
GmbH & Co. KG

Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

	Art.-Nr.	d1	d2	l1	l2	a	b	c	e	f	w	Material- dicke
	1142			17,5		7	6,5	4	2,5			0,8
	1779										45°	
	1780										90°	
	1106			17		7	6,5	4	2,5	3		0,8
	1646			10	7,5	7	6,5	4	2,5	3	45°	0,8
	1781			9	8	7	6,5	4	2,5	3	45°	0,8
	1125			9	8	7	6,5	4	2,5	3	90°	0,8
	1493	4,1		17		8	6,3		4			0,5
	1594	3		17,5		7	6,5		3,5			0,8
	1695	3		9,7	7,5	7	6,5		3,5		90°	0,8
	1782			9,4	8	7	6,5		3,5		45°	0,8
	908			15,5								0,8
	817			12				2,4	3			0,8
	791			15,5				2,4	3			0,8
	1177			15				4				0,8
	1255			12				2,4				0,8
	1226			12,4		8,4	2					0,8

Steckbreite 4,8 mm


Stahl
Messing
Bronze

blank
vernickelt
verzinnt



Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456



Bei Anfragen oder Bestellungen bitte Werkstoff und Oberflächenbehandlung angeben

Steckbreite 6,3 mm


Stahl
Messing
Bronze

blank
vernickelt
verzinnt



Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456



Steckbreite 6,3 mm

Stahl
Messing
Bronze



blank
vernickelt
verzinnt



Lichau
GmbH & Co. KG

Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

[illegible]

Steckbreite 6,3 mm

Stahl
Messing
Bronze

blank
vernickelt
verzinnt



Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

Bei Anfragen oder Bestellungen bitte Werkstoff und Oberflächenbehandlung angeben

Steckbreite 6,3 mm





Stahl
Messing
Bronze

blank
vernickelt
verzinnt



Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456



Steckbreite 6,3 mm





Stahl
Messing
Bronze

blank
vernickelt
verzinnt



Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456



Flachstecker

Steckbreite 6,3 mm

Werkstoffe:

Stahl
Messing
Bronze

Oberflächen:

blank
vernickelt
verzinkt



Lichau
GmbH & Co. KG

Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

	Art.-Nr.	d1	d2	l1	l2	a	b	c	e	f	w	Material- dicke
	37			19		8	8	2	2,5	3,5		0,8
	708			19		8	8	4	2,5	3,5		0,8
	990			9,5	9,3	8	8	2	2,5	3,5	30°	0,8
	43			9,5	9,3	8	8	2	2,5	3,5	45°	0,8
	991			9,5	9,3	8	8	2	2,5	3,5	60°	0,8
	992			9,5	9,3	8	8	2	2,5	3,5	90°	0,8
	993			9,5	9,3	8	8	4	2,5	3,5	30°	0,8
	642			9,5	9,3	8	8	4	2,5	3,5	45°	0,8
	830			9,5	9,3	8	8	4	2,5	3,5	60°	0,8
	685			9,5	9,3	8	8	4	2,5	3,5	90°	0,8
	1580			10,2	4,5	8	8	4	1,5	2,2	90°	0,8
	994			9,5	9,3	8	8	2	2,5	3,5	30°	0,8
	628			9,5	9,3	8	8	2	2,5	3,5	45°	0,8
	995			9,5	9,3	8	8	2	2,5	3,5	60°	0,8
	996			9,5	9,3	8	8	2	2,5	3,5	90°	0,8
	997			9,5	9,3	8	8	4	2,5	3,5	30°	0,8
	643			9,5	9,3	8	8	4	2,5	3,5	45°	0,8
	998			9,5	9,3	8	8	4	2,5	3,5	60°	0,8
	687			9,5	9,3	8	8	4	2,5	3,5	90°	0,8
	999			19				2	2,5	3,5		0,8
	893			19				4	2,5	3,5		0,8
	748			15,5				2,2	1,5	3		0,8
	1366			15,5				4	1,5	3		0,8
	1000			9,5	9,3			2	2,5	3,5	30°	0,8
	1001			9,5	9,3			2	2,5	3,5	45°	0,8
	1002			9,5	9,3			2	2,5	3,5	60°	0,8
	665			9,5	9,3			2	2,5	3,5	90°	0,8
	1003			9,5	9,3			4	2,5	3,5	30°	0,8
	1004			9,5	9,3			4	2,5	3,5	45°	0,8
	1005			9,5	9,3			4	2,5	3,5	60°	0,8
	1006			9,5	9,3			4	2,5	3,5	90°	0,8
	1007			9,5	9,3			4	2,5	3,5	30°	0,8
	1008			9,5	9,3			4	2,5	3,5	45°	0,8
	1009			9,5	9,3			4	2,5	3,5	60°	0,8
	1010			9,5	9,3			4	2,5	3,5	90°	0,8

Steckbreite 6,3 mm

Stahl
Messing
Bronze

blank
vernickelt
verzinnt



Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

[illegible]

Flachstecker

Steckbreite 6,3 mm

Werkstoffe:

Stahl
Messing
Bronze

Oberflächen:

blank
vernickelt
verzinkt



Lichau
GmbH & Co. KG

Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

	Art.-Nr.	d1	d2	l1	l2	a	b	c	e	f	w	Material- dicke
	230	2,6		14	14	8	7				90°	0,8
	231	2,1		14	7,5	8	7				90°	0,8
	794	3		12,5	6						90°	0,8
	1013	4,2		19,2		8	8					0,8
	719	4,2		10	9	8	8				50°	0,8
	755	2,6		11,7	5,8	9					90°	0,8
	756	2,6		11,7	5,8	9					90°	0,8
	803	8,2		21		8	8					0,8

Steckbreite 6,3 mm

Stahl
Messing
Bronze

blank
vernickelt
verzinnt



Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

[illegible]

Steckbreite 6,3 mm

Stahl
Messing
Bronze

blank
vernickelt
verzinnt



Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

[illegible]

Steckbreite 6,3 mm

Stahl
Messing
Bronze

blank
vernickelt
verzinnt



Lichau
GmbH & Co. KG

Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

[illegible]

Flachstecker

Steckbreite 6,3 mm

Werkstoffe:

Stahl
Messing
Bronze

Oberflächen:









blank
vernickelt
verzinkt



Lichau
GmbH & Co. KG

Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

	Art.-Nr.	d1	d2	l1	l2	a	b	c	e	f	w	Material- dicke
	645			10	5,6	8		3	13,7		90°	0,8
	541			10	5,8	8		2	12		90°	0,8
	779			10	5,8	8		2	12		90°	0,8
	814			10	5,8	8		2	12		90°	0,8
	1579			10	5,6	8		4	12		90°	0,8
	776			10	5,8	8		2	12		90°	0,8
	308			10	5,8	8			11,2		90°	0,8
	778			10	5,8	8		2	11,2		90°	0,8

Steckbreite 6,3 mm

Stahl
Messing
Bronze

blank
vernickelt
verzinnt



Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

[illegible]

Lötfahnen Lötösen

Werkstoffe:

Stahl
Messing
Bronze

Oberflächen:

blank
vernickelt
verzinkt
feuerverzinkt



Lichau
GmbH & Co. KG

Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

	Art.-Nr.	d1	d2	l1	l2	a	b	c	e	f	w	Material- dicke
	151			8		3	4					0,5
	310			8		3	4					0,5
	417			3,5		4	1,5					0,4
	317	2,5□		4	6	3,4	4,4					0,4
	522	2□		4	6	3,4	4,6					0,4
	342	2,5□		4	4	3,4	4,6					0,4
	652	2,5□		4		3,4	4,6					0,4
	456	2□		6		3	4,6					0,3
	374	2,5□	4	14,3		2,5						0,3
	388	2,5□	4	5,5		2,5						0,3

Lötfahnen Lötösen

Werkstoffe:

Stahl
Messing
Bronze

Oberflächen:

blank
vernickelt
verzinkt
feuerverzinkt



Lichau
GmbH & Co. KG

Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

	Art.-Nr.	d1	d2	l1	l2	a	b	c	e	f	w	Material- dicke
	502	6	3,2	12			3					0,3
	573	6	3,2	12			3					0,3
	309	6	2,2	12,2			3,1					0,3
	1534	10	5,5	17			4					0,3
	1535	10	6,5	17			4					0,3
	712	4,5	2,5	5,75	6		3				90°	0,5
	759		3,2	6,4	10,8	7	3				90°	0,5
	174	6	3,2	12,35			3,1					0,3
	198	6,5	3,7	15,25			3					0,3
	1674	6,5	3,2	15,25			3					0,3
	298	6	3,2	13			3					0,5
	589	7	4,2	15,5			3					0,3
	1533	7	4,5	15,5			3					0,3
	501	6	3,1	5,7	25,2		4				90°	0,8

Aderendhülsen

in Bandform

Werkstoffe:

Stahl
Messing
Bronze

Oberflächen:

blank
vernickelt
verzinkt



Lichau
GmbH & Co. KG

Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

	Art.-Nr.	d1	d2	l1	l2	a	b	c	e	Leiterquer- schnitt mm²	Material- dicke
	1235			7,1		2,8				0,5 - 1	0,3
	1236			11		2,8	3,8			0,5 - 1	0,3
	837			11		2,8	3,8		1,5	0,5 - 1	0,3
	709			11		3,7	4,5		1,5	1,5	0,3
	512					2,9	1,5	2,6		0,5 - 1	0,3
	1272					2,9	6,1	2,6		0,5 - 1	0,3
	1603					2,6	7,0	2,5		0,5 - 1	0,3
	734					3,5	1,5	3,4		1,5 - 2,5	0,3
	1332					4	3,8	3,6		1,5 - 2,5	0,3
	1329					4	6,1	3,6		1,5 - 2,5	0,3
	1373					6,1	2,6	5,4		6	0,4
	904					6,7	2,6	6,6		10	0,4
	1121					6,7	2,6	6,6		10	0,45
	1207					8,1	2,6	7,6		16	0,6
	1422					8,1	2,6	7,6		16	0,5
	1331					2,9	3,6	2,6		0,5 - 1	0,3
	1553					2,9	5,9	2,6		0,5 - 1	0,3



Lichau
GmbH & Co. KG

Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

Werkstoffe:

Stahl
Messing
Bronze

Oberflächen:

blank
vernickelt
verzinnt

[illegible]

Kabelschuhe

in Bandform

Werkstoffe:

Stahl
Messing
Bronze

Oberflächen:

blank
vernickelt
verzinkt



Lichau
GmbH & Co. KG

Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

	Art.-Nr.	d1	d2	l1	l2	c	e	Leiterquer- schnitt mm²	Material- dicke
	1178	7	3,3	7,2		1,5		0,5 - 1	0,5
	1179	7	3,8	7,2		1,5		0,5 - 1	0,5
	1180	7	4,3	7,2		1,5		0,5 - 1	0,5
	1181	7	5,15	7,2		1,5		0,5 - 1	0,5
	1158	6,8	3,2	6,9		1,5	1,1	0,5 - 1	0,5
	1159	6,8	3,7	6,9		1,5	1,1	0,5 - 1	0,5
	1160	6,8	4,3	6,9		1,5	1,4	0,5 - 1	0,5
	1161	6,8	3,3	6,9		1,5		0,5 - 1	0,5
	1162	6,8	3,7	6,9		1,5		0,5 - 1	0,5
	1163	6,8	4,3	6,9		1,5		0,5 - 1	0,5
	1167	7	3,3	9,5		1,5		0,5 - 1	0,5
	1168	7	3,8	9,5		1,5		0,5 - 1	0,5
	1169	7	4,3	9,5		1,5		0,5 - 1	0,5
	1170	7	5,15	9,5		1,5		0,5 - 1	0,5
	1182	7	3,3	7,2	10,7	1,5		0,5 - 1	0,5
	1183	7	3,8	7,2	10,7	1,5		0,5 - 1	0,5
	1184	7	4,3	7,2	10,7	1,5		0,5 - 1	0,5
	1164	6,8	3,3	6,9	10,3	1,5		0,5 - 1	0,5
	1165	6,8	3,7	6,9	10,3	1,5		0,5 - 1	0,5
	1166	6,8	4,3	6,9	10,3	1,5		0,5 - 1	0,5

Kabelschuhe

in Bandform

Werkstoffe:

Stahl
Messing
Bronze

Oberflächen:

blank
vernickelt
verzinkt



Lichau
GmbH & Co. KG

Sandusweg 6-8
D-35435 Wettenberg

Telefon: 0641 / 98388-0
Telefax: 0641 / 85456

	Art.-Nr.	d1	d2	l1	l2	c	e	Leiterquer- schnitt mm²	Material- dicke
	1171	7	3,3	9,5	13	1,5		0,5 - 1	0,5
	1172	7	3,8	9,5	13	1,5		0,5 - 1	0,5
	1173	7	4,3	9,5	13	1,5		0,5 - 1	0,5
	865	9,5	4,2	22			2	0,5 - 1	0,6
	495	9,5	5,3	22			2	0,5 - 1	0,6
	765	9,5	6,3	22			2	0,5 - 1	0,6
	492	9,5	5,3	22			2	1	0,6